

Digelaget Vejlbj fed

Ordinært repræsentantskabsmøde 2025

6.marts 2025



Dagsorden

- 1 Valg af dirigent
- 2 Formandens beretning
- 3 Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
- 4 Forslag til kontingent og godkendelse af budget for 2026
- 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
- 6 Valg af revisor og revisorsuppleant
- 7 Indkomne forslag
- 8 Eventuelt

2) Formandens beretning

Fremlæggelse og
godkendelse

1. At der løbende føres kontrol med diget
 - Første besigtigelse 10/6-2024
 - Anden besigtigelse 13/10 - 2024
2. At vi til enhver tid har et dige, der kan modstå en 100 års-hændelse
3. At der er en beredskabsplan, der iværksættes ved kritisk stormflod
4. At den langsigtede sikring af kysten aktivt overvåges og vurderes, og at der rettidigt iværksættes nødvendig forbedring
5. At tiltag ved ovenstående foretages under hensyntagen til at sikre naturbevarelse og rekreativ brug af kyst og strand.

1. At der løbende føres kontrol med diget

Første
besigtigelse
10/6-2024

Forskellige forbedringer er gennemført fra **Themsvej til Platanvej** dels af vejforeninger og dels af kommunen. Det betyder at mange af de udfordringer som vi så sidste år nu er under kontrol.

Digelaget har haft en større opgave i at holde **EL-firmaet Konstant** i ørene, Konstant lægger nye kabler i jorden, visse steder alt for tæt på diget. Skaderne på diget er udbedret under tilsyn fra Sverre og Cowi.

Følgende udfordringer udestår forsat:

Anden
besigtigelse
13/10 – 2024

- **Udløbet ved Strandparken** af overløbet fra LU23g er ganske uholdbar. Aarhus Vand og Aarhus Kommune er informeret om problematikken og de uheldige konsekvenser overløbsvandet har på hjørnet af fløjdiget. Dette er ikke acceptabel, da det er Kommunens ansvar med udløbsrørene.

- Forstærket stykket fra **Strandparken til Platanvej**, hvor både den løbende besigtigelse samt boreprøver påpeger et behov for en forstærkelse af diget

Opdateret
billede
materiale
28/2-2025

- **Prins Knuds vej** : Permanent løsning af åbning i mur ved lågeåbning der giver et lavpunkt for diget under 180 cm
- **Slusen ved Egå'en** udgør en stor risiko med en højde på kun ca. 180cm over normal vandstand. Landvindingslaget er blevet bedt om at forholde sig til dette problem sammen med en lange række andre udfordringer med slusen, som endnu ikke er løst.

”Dige- reparationer og -forbedringer 2024”

Strækningen: Jacob Adelborgs alle til Bellevue




- Offentligt dige / overgange
- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Reparation omring og af trapper ved overgange

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Både Skal fjernes

2025 status

Strækningen:
Jacob Adelborgs alle
til Bellevue




- Offentligt dige / overgange er repareret

- Overgang dige / overgang er repareret

”Dige- reparationer og -forbedringer 2024”

Strækningen: Elmevej til Strandparken




- Store dele af forstrand forsvundet/påvirket og diget beskadiget på hovedparten af strækningen.
- Enten akut eller semi-akut behov for reparation og styrkelse af diget
- Ved strandparten (offentlig) udbedre erosion samt etablere bedre løsning

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov, men vurdere behov for at styrke diget. Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget
- Reparation af overgang samt oprydning herunder skal både ved Elmvej/Birkevej

Status 2025

Strækningen: Elmevej til Strandparken



- Der er ikke gennemført noget arbejde

- Private veje har gennemført forstærkning af dige foden med stenkastning, samt repareret overgange

- Kommunen og private veje har gennemført vedligehold af diget med brug af ler og sand, desuden er overgangene blevet repareret

Strandparken Kommunalt



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Kraftig erosion efter overløb af overfladevand fra høje Risskov samt påvirket af højvandsituationer. Steen har bygget sig op på stranden.	Behov for udbedring af erosion. Ny løsningsmodel for at få overløb fra høje Risskov flyttet længere væk fra fløjdiget	Århus Kommune



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Der er ikke gjort noget som helst trods flere opfølgning mod Aarhus Kommune	Behov for udbedring af erosion. Ny løsningsmodel for at få overløb fra høje Risskov flyttet længere væk fra fløjdiget	Århus Kommune

Mirabella vej / Strandvænget

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Diget er meget smalt og styrken af diget kan være problematisk f.eks. med henvisning til boreprøve B1/B2. Der er mange private overgange over diget, en del af disse er sikret med sandsække	Der er behov for at finde en bedre løsning for strækningen. Det anbefales at inddrage eksperter fra Cowi i at udarbejde et løsningsforslag. * Sandsække skal ikke være den permanente løsning.	Vejforeninger i samarbejde med digelaget (og eksperter fra Cowi og kommunen)
Der er ikke gjort nogle indgreb, men naturen og sandfordring har sikret betydelig mere sand på forstranden, men der er jfr. ovenfor forsat behov for en styrkelse af diget på dette område.	Der er forstat behov for at finde en bedre løsning for strækningen. Det anbefales at inddrage eksperter fra Cowi i at udarbejde et løsningsforslag. * Sandsække skal ikke være den permanente løsning.	Vejforeninger i samarbejde med digelaget (og eksperter fra f.eks. Cowi og kommunen)

* Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget

Prins Knuds vej



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Diget består bl.a. af en mur. Hos en beboer er der en låge i denne mur, som betyder at der ikke er en permanent sikring af diget på dette stykke, hvilket betyder at dige højden på netop dette sted er meget lav.	I tilfælde af højvandssituation skal åbningen forstærkes med bl.a. sandsække. Der er behov for en permanent løsning, hvor hullet lukkes til, men vejen og beboeren har indtil nu ikke løst problemet trods mange henvendelser og kraftig opfordringer fra digelaget.	Vejforening

Egå sluse



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Slusen ved Egå'en udgør en stor risiko med en højde på kun ca. 180cm over normal vandstand.	Landvindingslaget / Aarhus Kommune er blevet bedt om at forholde sig til dette problem sammen med en lange række andre udfordringer med slusen, som endnu ikke er løst.	Landvindingslaget / Aarhus Kommune

2. At vi til enhver tid har et dige, der kan modstå en 100 års-hændelse

Dige højde

2025 (Aktuelt):



Aktuel højde af dige 210 cm med enkelte undtagelser (Slusen, Prins Knuds vej og enkelte andre omkring 2m)

20 års hændelser: 150 cm

100 års hændelser: 163 cm

Dige styrke

61 boreprøver på diget tilbage i 2019.

7 stedet, hvor materialet tilsyneladende i overvejende grad bestod af sand.

- Strandvænget tæt på fløjdiget: 2 prøver, Dette stykke er højest på Digelagets ønskeliste om forstærkning
- Havgårdsvej – Solmarksvej: 4 prøver, hvor der har været usikkerhed om hvor diget ligger (her er prøver formentligt placeret udenfor hvor diget ligger). Ifm. Konstants gravearbejde konstateres, at der er (en del) ler i Diget, idet man havde været så uheldig fra Konstants side at de gravede langs og igennem diget flere steder her. (repareret som nedenstående med Cowi på, så det er i orden)
- Svanevej, ved ikke lige hvad der er sket med denne prøve, naboboringer OK så.?



2. At vi til enhver tid har et dige, der kan modstå en 100 års-hændelse

Dige styrke / forstrand

Sandfordring

Der er igen i år gennemført kystnær sandfodring med sand fra Egå Marina som placeres i den sydlige del ud for Platanvej-Strandvænget med omkring 3.000 m³.

Der er ansøgt om en forlængelse af denne ordning.

- Der er ansøgt om en 10-årig periode
- De fornødne tilladelser er givet, afventer kun Aarhus Kommunes endelige godkendelse



3. At der er en beredskabsplan, der iværksættes ved kritisk stormflod

- Beredskabsplan <http://digelagetvejlbyfed.dk/>.
- Sandsække depot: 1500 fyldte sandsække
- Aftale med vognmand om akut levering af sandsække til stranden i Risskov

Kvaliteten af planen afhænger naturligvis af at navne og kontaktnumre på aktuelle dige-repræsentanter opdateres ved ændringer. Det vil vi gerne opfordre alle dige repræsentanter og vejbestyrelser til at sikre dette.



Opbevaring af sandsække hos Anlægsgartner Hoffmann

4. At den langsigtede sikring af kysten aktivt overvåges og vurderes, og at der rettidigt iværksættes nødvendig forbedring

2071-2100:
DMI's seneste opdatering af klima atlas, herunder vurderet påvirkning på Aarhus bugten

Middelvand: 32-57 cm (9cm-116 cm)

20 års hændelser:
175-200 cm (136-260 cm)

100 års hændelser:
193-218 cm (147-279 cm)



	Indikator	Årstid	Reference (1981-2010)	Udledningsscenarie (2071-2100)			Enhed
				Lavt	Mellemhøjt	Meget højt	
Aarhus Kommune	Årstemperatur (ændring)	Hele året	0	1.0 [0.7-1.5]	2.0 [1.4-2.8]	3.4 [2.9-4.3]	°C
	Hedebølgedage	Hele året	1 [1-3]	3 [2-5]	4 [2-7]	10 [5-20]	dage pr. år
	Sommertemperatur	Sommer	15.5 [15.2-15.6]	16.6 [16.2-17.1]	17.5 [16.7-18.1]	19.0 [18.0-20.0]	°C
	Vintertemperatur	Vinter	1.5 [1.3-1.9]	2.6 [1.9-3.0]	3.5 [2.8-4.6]	5.1 [4.5-5.6]	°C
	Sommernedbør (ændring)	Sommer	0	-0 [-13-18]	3 [-12-25]	-4 [-20-21]	%
	Vinternedbør (ændring)	Vinter	0	6 [-5-15]	13 [2-24]	21 [8-37]	%
	Døgnnedbør 10-årshændelse (ændring)	Hele året	0	-0 [-16-21]	10 [-10-31]	16 [-3-41]	%
	Antal skybrud (ændring)	Hele året	0	13 [-41-99]	35 [-31-121]	64 [-9-173]	%
	Tørre dage (ændring)	Sommer	0	3 [-4-6]	2 [-5-8]	7 [-2-13]	%
	Længste tørre periode (ændring)	Sommer	0	1 [-13-22]	4 [-12-21]	13 [-11-35]	%
Aarhus Bugt	Middelvandstand (ændring)	Hele året	0	32 [9-61]	40 [16-71]	57 [28-116]	cm
	Hyppighed af nuværende stormfloder	Hele året	1 [0-2]	10 [2-58]	18 [3-60]	45 [8-60]	pr. 20 år
	20-årshændelse	Hele året	143 [136-151]	175 [151-205]	183 [158-215]	200 [170-260]	cm
	100-årshændelse	Hele året	161 [147-176]	193 [166-226]	201 [173-235]	218 [185-279]	cm

4. At den langsigtede sikring af kysten aktivt overvåges og vurderes, og at der rettidigt iværksættes nødvendig forbedring



Klimatilpasning i Risskov er nu en del af en samlet plan for Aarhus kommune

Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan, 2 af de 12 indsatsområder er

- Tilpasning af byen til vandet Egå, Vejlbj Fed og Risskov
- Kyststrategien – Den levende kyst

Plan er opdelt i tre faser:

- **Kortsigt** forundersøgelse og etablering af et mulighedskatalog.
- **Mellemsigt 2027-2030** (ca.5 mio.kr) realiserbarheden
- **Lagt sigt 2030-2050** (>50 mio.kr) konkrete projekter

Desuden er Risskov udpeget som en af 6 **risiko området af kystdirektoratet**.

Arbejdsgruppen for klimatilpasning i Risskov består nu af repræsentanter fra Aarhus Kommune, Aarhus Vand, Kystdirektoratet, fællesrådet, **digelaget**, landvindingslaget, grundejerforeningen GVF samt eksperter. Fokus er pt.

- Påvirkning af lovgivning og afdække muligheder for regulering af terrænnært grundvand.
- Grundlaget for etablering af vandlag.
- Kommunikation og involvering af borgerne i området.
- Foranalyse jfr. ovenfor.

4. At den langsigtede sikring af kysten aktivt overvåges og vurderes, og at der rettidigt iværksættes nødvendig forbedring



Plan er opdelt i tre faser:

- **Kortsigt 2024-26** (ca.2 mio.kr) med fokus på forundersøgelse og etablering af et mulighedskatalog. Udvælgelse af klimatilpasningstiltag til videre undersøgelse teknisk, juridisk og finansieringsmæssigt.
- **Mellemsigt 2027-2030** (ca.5 mio.kr) med fokus på undersøgelser af realiserbarheden af specifikke klimatilpasningstiltag fra mulighedskataloget typisk mere komplekse klimatilpasningsløsninger, som kræver større økonomi, længere tid og involvering. Herunder afklaring af finansieringsmæssige muligheder for tiltag, bl.a. økonomiske fordelinger jf. grundejeres ansvar, nytte og gavn af løsningerne. Samt eventuelt etablering af et samlede Vandlag for området.
- **Lagt sigt 2030-2050** (>50 mio.kr) med fokus på konkrete projekter f.eks. anlæg af pumpe/ sluse, vandparkering, stormflodsbeskyttelse mv. Beløbet dækker over mulige tiltag, hvor udgifter som udgangspunkt finansieres af ejere der drager nytte af disse. Aarhus Kommune vil være bidragsyder for kommunens arealer.

4. At den langsigtede sikring af kysten aktivt overvåges og vurderes, og at der rettidigt iværksættes nødvendig forbedring

Digelagets planlagte indsatsområder

- **Digelaget har i foråret/sommeren 2023 haft møde med Rådmanden for Miljø og Teknik i Århus Kommune med det formål at fremlægge mere visionære tanker** om hvordan kysten langs Fedet i Risskov kunne sikres bl.a. gennem omfattende sandfordring på kyststrækningen fra Bellevue og ind mod Århus. Herved ville der kun skabes en meholdbar løsning så diget ikke ligger helt ude på forstranden. Rådmanden var positiv stemt, men vi har ikke fået nogle konkrete tilbagemeldinger.
 - **Arbejdsgruppen for klimatilpasninger i Risskov: Digelaget er godt repræsenteret i** Klimagruppen sammen med GVF, Kommunen, Aarhus Vand, Landvindingslaget og Kystdirektoratet.
 - **Digelaget er medlem af Landsforeningen af Digelag:** I Landsforeningen arbejdes bl.a. på at klimasikring er et fælles ansvar.
- Digelaget prioriterer meget højt, af få forstærket stykket fra Strandparken til Platanvej.
 - Digelaget vil ligeledes forsøge at inddrage repræsentanter fra de berørte Vejforeninger i fremtidige projekter.
 - Digelaget ønsker nedsat en **arbejdsgruppe**, hvis opgave vil være at tænke **dige løsninger på langt sigt**, det være sig alt fra fremskudte stenkastninger, sandfodringer, til spuns løsninger etc. Er der nogle der ønsker at deltage i et sådan arbejde?

5. At tiltag ved ovenstående foretages under hensyntagen til at sikre naturbevarelse og rekreativ brug af kyst og strand.

Ålegræs

Ankeinstansen har valgt at se bort fra indsigelser, så projektet skal formentlig iværksættes.

Der er dog generel enighed om, at kystnær sandfodring er godt og skal gøres og fortsættes mest muligt, til trods for at det er en dårlig kombination med udplantning af ålegræsset.

Rynkeroser

Kommunen har henvendt sig til digelagets vedr. reduktion af Rynket-rose, mm. som er invasive arter, som ønskes bekæmpet.

Rynkeroser:

- For at sikre biodiversiteten vil digelaget gerne opfordre vejforeninger til reduktion af frøspredning ved rettidige beskæring af rynkeroser.
- Kommunen vil fremsende vejledning, som de enkelte veje kan bruge.
- Kommunen har senere meddelt at de ikke selv har midler til at bekæmpe på deres del af diget.

5. At tiltag ved ovenstående foretages under hensyntagen til at sikre naturbevarelse og rekreativ brug af kyst og strand.

Sammenhold, samarbejde og fælles front

Bekymrende at der kan være modstand mod en kollektiv kystsikring i Risskov, hvor alle relevante veje deltager.

Såvel i forhold til løsningen af vores konkrete udfordringer samt i samarbejdet med Aarhus Kommune.

Vi vil stå klart stærkest, hvis vi som beboere finder enighed om, hvordan vi ønsker at sikre vores kyststrækning fremadrettet.

I forhold til diskussionen om, hvordan vi bedst er **organiseret i arbejdet omkring kystsikringen** i Risskov, herunder fordele og ulemper ved henholdsvis et privat eller et offentligt digelag.

- Hvordan håndteres bedst de forskellige klimapåvirkninger fra kyst, å, sø, grundvand og overfladevand, bør efter digelagets bestyrelse afvente en afklaring af, hvilke konkrete behov, planer og løsninger der vil blive udarbejdet i de kommende år.
- Så kan vi vurdere, hvordan vi bedst organiserer os og hvordan vi bedst kan bevare Risskov som et af Danmarks mest attraktive villakvarterer.

3) Årsrapport 2024

Fremlæggelse og godkendelse

Digelaget Vejlbj Fed

cvr-nr. 38 25 91 56

Årsrapport for 2024

Budget 2024

149.550
150
149.700

10.000
10.000
75.000
10.000

10.000
5.000

120.000
29.700

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent 997 grundejere á 150 kr.
Renteindtægter

I alt

Udgifter

Digeberedskabsudgifter
Kontrolopmåling af dige
Sagkyndig bistand (teknisk bistand)
Omkostninger vedr. sandsækkedepot
Klagegebyrer - Ålegræssagen
Kontingent Landsf. af Digelag i Danmark
Møder Landsf. af Digelag
Informationsmøde
Møder i repræsentantskab og bestyrelse m.v.
Administrationsudgifter
Gebyrer bank

I alt

Årets resultat

2024 2023

149.550 149.550
0 0
149.550 149.550

0 0
21.573 0
232.803 0
10.000 10.000
-2.700 2.700
1.500 750
4.897 0
36.100 0
4.122 3.035
0 4.338
956 466
309.251 21.289

-159.701 128.261

Balance

31/12 2024 31/12 2023

Aktiver

Kontingentrestancer
Tilgodehavende udlæg for tilsyn
Bankindestående
Aktiver i alt

1.650 3.300
63.875 0
874.927 1.082.177
940.452 1.085.477

Passiver

Gæld

For meget indbetalt kontingent
Skyldige omkostninger - COWI A/S
Gæld i alt

1.450 2900
16.125 0
17.575 2.900

Egenkapital

Digeberedskabsreserve ved årets begyndelse
Årets resultat henlagt til digeberedskabsreserve
Egenkapital i alt

1.082.577 954.316
-159.701 128.261
922.877 1.082.577

Passiver i alt

940.452 1.085.477

Blot til information

Vedtaget budget for 2025

Godkendt 5-
marts 2024

Digelaget Vejlbj Fed - Budgetudkast - 2025 (18.regnskabsår)

Indtægter:

	Antal:	A` kr.:	I alt
Kontingentindtægter fra vejforeningsmedlemmer	996	150,00	149.400,00
Kontingentindtægter fra individuelle medlemmer	1	150,00	150,00
I alt indtægter			149.550,00

Udgifter (incl. moms):

Digeberedskabsudgifter	10.000,00
Kontrolopmåling, eftersyn og dokumentation / påtale	10.000,00
Sagkyndig bistand	200.000,00
Omkostninger vedr. sandsække	10.000,00
Møder i repræsentantskab og bestyrelse m.v.	5.000,00
Bankgebyrer	1.000,00
Kontingent Landsf. af Digelag i Danmark	250,00
Administrationsudgifter	5.000,00
I alt udgifter	241.250,00

Resultat

(91.700,00)

4) Forslag til kontingent og udkast til budget for 2026

Fremlæggelse
og godkendelse

Digelaget Vejlbj Fed - Budgetudkast - 2026 (19. regnskabsår)

Indtægter:	Antal:	A` kr.:	I alt
Kontingentindtægter fra vejforeningsmedlemmer	947	150,00	142.050,00
Kontingentindtægter fra individuelle medlemmer	1	150,00	150,00
I alt indtægter			142.200,00
Udgifter (incl. moms):			
Digeberedskabsudgifter			10.000,00
Kontrolopmåling, eftersyn og dokumentation / påtale			10.000,00
Sagkyndig bistand			150.000,00
Omkostninger vedr. sandsække			10.000,00
Møder i repræsentantskab og bestyrelse m.v.			5.000,00
Bankgebyrer			1.000,00
Kontingent Landsf. af Digelag i Danmark			1.500,00
Møder i Landsf. For Digelag			5.000,00
Administrationsudgifter			1.000,00
I alt udgifter			193.500,00
Resultat			(51.300,00)

5) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Liste over opstillede kandidater til valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11, nr. 2:

- Formand Steffen Bornhøft - villig til genvalg
- Næstformand Erik Holk Poulsen - villig til genvalg
- Kasserer Sverre Nielsen - villig til genvalg
- Sekretær Niels Krag Printz - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Nils Bundgaard - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem - vakant
- Suppleant Knud Golbækdal - villig til genvalg
- 2. suppleant – vakant

6) Valg af revisor og revisor suppleanter

Revisor Mogens Rottbøll - villig til genvalg Revisorsuppleant

Flemming Johannsen - villig til genvalg

7) Indkomne forslag: Forslag om kontinent nedsættelse

Behandles samtidig med
vedtagelse af kontingent
og budget for 2026

Forslag:

1. Vejforeningen Jacob Adelborgs Alle v/Øjvind Serup foreslår kontingentet til Digelaget Vejlbj Fed nedsat med mindst 50 %.
2. Ligeledes foreslås det at Digelagets egenkapital nedbringes til et niveau omkring 300.000 kr. over max 10 år gennem evt. kontingentfritagelse i en periode.

Begrundelse:

Vejlbj Feds Digelag vil være en god samarbejdspartner ifht. de foranstaltninger der arbejdes på og undersøges, samt den løbende overvågning af digets tilstand.

På det senest afholdte borgermøde på Strandskolen fremgik det, at Aarhus Kommune, i samarbejde med med Klimagruppen, bliver primus motor på en samlet løsning af vandtruslerne for området, og at man forventede en økonomisk fordeling efter et nytteprincip, som endnu er ukendt, men som skal tinglyses de berørte grunde.

Udgifterne til udførelsen af denne plan bliver derfor opkrævet direkte ved grundejerne og ikke igennem digelaget.

Digelagets vedtægter, formål og opgaver afspejler ikke større økonomiske forpligtelser for Digelaget, da eventuelle foranstaltninger som Digelaget kan pålægge de enkelte vejes vejforeninger at udføre, også betyder at disse veje skal betale udførelsen heraf.

Digelaget har ingen juridisk myndighed til hverken at forlange at alle veje er medlemmer af digelaget eller til at bidrage til Digelagets opgaver. Der kan derfor heller ikke pålægges grundejerne eller vejforeningerne udgifter i forbindelse med planens udførelse. Men Digelaget kan være medlemmernes talerør til løbende at undersøge diget og komme med forslag til løsninger i rette tid.

Vi mener derfor, at den opbyggede egenkapital er alt for stor, i forhold til de udgifter der er og må forventes til Digelagets opgaver, og at det nuværende kontingent blot vil gøre denne egenkapital endnu større. Derved må der forventes at opstå en problematik omkring anvendelsen og fordeling af den opsparede kapital, som ikke alle veje har bidraget til.

For at undgå flere vejes udmeldelser af Digelaget, bør kontingentet og egenkapitalen afspejle de udgifter, der er på den korte bane.

Forslaget afspejler et ønske om, at flest mulige veje forbliver som medlemmer af Digelaget, men også at Jacob Adelborgs Allé overvejer om kontingentet afspejler værdien af medlemskabet og hvorfor en egenkapital af den nuværende størrelse på ca. 1 mio. kr. er nødvendig, når nu Digelagets mulige forpligtelser er meget begrænsede.

Vi foreslår derfor Digelagets Repræsentantskab at stemme for en nedsættelse af kontingentet og nedbringelse af egenkapitalen til det foreslåede niveau.

7) Indkomne forslag

Vedtægtsændring:
Bemyndigelse af
bestyrelsen i forbindelse
med afholdelse af
omkostninger til
sandfodring.

Forslag til vedtægtsændring

Vi foreslår, at der indsættes et nyt punkt 10 i vedtægternes §3 som følger:

10. At iværksætte sandfodring i hensigtsmæssigt omfang med henblik på at fastholde og om muligt øge forstrandens bredde, med det formål, at bølgerne brydes tidligere og dermed ikke belaster diget, ligesom en bred forstrand sikrer områdets rekreative værdi. Digelaget afholder eventuelle omkostninger ved sandfordringen.

Vejforeningen er åben overfor en anden formulering af vedtægtsændringen, hvis en sådan formulering bedre lever op til det ønskede formål.

Med venlig hilsen

Vejforeningen L.P. Bechs Vej
v/ Niels Christian Toppenberg
L.P. Bechs Vej 5a
8240 Risskov

Digelagets bestyrelse foreslår, at forslagets sidste linje omformuleres til:

"Digelaget kan afholde omkostninger ved sandfodring, såfremt Digelagets økonomi muliggør dette, hvilket afgøres af Digelagets bestyrelse."

8) Eventuelt

Alt muligt men ikke til
beslutning

Baggrundsmateriale

Detaljeret gennemgang af de enkelte veje 2024 status, forbedring og status 2025

Strækningerne

- **Jacob Adelborgs alle til Bellevue**
- **Elmevej til Strandparken**

”Dige- reparationer og -forbedringer 2024”

Strækningen: Jacob Adelborgs alle til Bellevue




- Offentligt dige / overgange
- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Reparation omring og af trapper ved overgange

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Både Skal fjernes

2025 status

Strækningen:
Jacob Adelborgs alle
til Bellevue



- Offentligt dige / overgange er repareret

- Overgang dige repareret

Themsvej Kommunalt



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Kommunen
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, men har ikke påvirket selve diget (ind til grus men ikke leret)	Ikke noget akut behov	



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er repareret og der er udført omfattende vedligeholdelse af dige sand	Ikke yderlige behov udover vedligehold	

Bellevue Kommunalt




Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Kommunen
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, men har ikke påvirket selve diget (ind til grus men ikke leret)	Ikke noget akut behov	

Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er repareret og der er udført omfattende vedligeholdelse af dige med sand	Ikke yderlige behov udover vedligehold	

"Dige- reparationer og -forbedringer 2024"

Strækningen: Elmevej til Strandparken




- Store dele af forstrand forsvundet/påvirket og diget beskadiget på hovedparten af strækningen.
- Enten akut eller semi-akut behov for reparation og styrkelse af diget
- Ved strandparten (offentlig) udbedre erosion samt etablere bedre løsning

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov, men vurdere behov for at styrke diget. Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget
- Reparation af overgang samt oprydning herunder skal både ved Elmavej/Birkevej

Status 2025

Strækningen: Elmevej til Strandparken



- Der er ikke gennemført noget arbejde

- Private veje har gennemført forstærkning af dige foden med stenkastning, samt repareret overgange

- Kommunen og private veje er gennemført vedligehold af diget med brug af ler og sand, desuden er overgange blevet repareret

Hyldevej

Privat



* Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget

Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Vejforening
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, hvorved tidligere høfde er blevet synlig. Ikke umiddelbar påvirkning af diget.	Ingen akut behov * Vejforening ønsker at etablere tilsvarende forstærkning af dige med sten (som mellem Rønnevej og Lindevangevej)	Vejforeninger i samarbejde med digelaget
Der er udlagt sække for at styrke diget	Oprydning af sække	Vejforening
Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er repareret og der er udført omfattende vedligeholdelse af dige med ler og sand	Ikke yderlige behov udover vedligehold	

Lindevangsvej

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Dige-fod og dele af diget (ler) er blottet og beskadiget	Vej repræsentant (Jacob) har sammen med digelaget aftalt at ekspert fra Cowi vurdere behovet for reparation og forbedring af diget*	Vejforening i samarbejdet med digelaget
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Vejforening
Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen er repareret og diget forstærket		

* Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget

Lindevangsvej-Rønnevej

Privat

2024



2024



2025



2025



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Den etablerede forstærkning har beskyttet digefoden, dog er diget (leret letter blottet over sten forstærkningen.	Ikke noget akut behov <i>Ift.. blottet ler over sten forstærkning*</i>	
Ved Rønnevej er trappen ved overgangen beskadiget	Reparation af nedgang/trappe	Vejforening
Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen er repareret fint og der ligger ny sten fint og beskytter	Ikke yderlige behov end løbende vedligehold	

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Rønnevej og Platanvej

Privat

2024



Vurdering af situationen

Diget er mellem Rønnevej og Platanvej er blottet i helt op til 1 meters højde. Fiberdug ligger på stranden

Tiltag

Der er ansøgt om dige-forstærkning (Lindevangsvej-Rønnevej), dvs. beskyttelse med sten sætning. Vejforeninger, digelaget, eksperter fra Cowi og kommunen er alle involveret.

Ansvarlig

Vejforening

2025



Vurdering af situationen

Dige forstærkning gennemført jfr. plan med fildug, og stenforstærkning af dige fod.

Tiltag

Ikke yderlige behov end løbende vedligehold.

Ansvarlig

Platanvej mod Århus

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Steen der tidligere var væk er kommet tilbage og sikret diget	Ikke noget akut behov *	

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Mirabella vej / Strandvænget

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Diget er meget smalt og styrken af diget kan være problematisk f.eks. med henvisning til boreprøve B1/B2. Der er mange private overgange over diget, en del af disse er sikret med sandsække	Der er behov for at finde en bedre løsning for strækningen. Det anbefales at inddrage eksperter fra Cowi i at udarbejde et løsningsforslag. * Sandsække skal ikke være den permanente løsning.	Vejforeninger i samarbejde med digelaget (og eksperter fra Cowi og kommunen)
Der er ikke gjort nogle indgreb, men naturen har sikret betydelig mere sand på forstranden, men der er jfr. ovenfor forsat behov for en styrkelse af diget på dette område.	Der er forstat behov for at finde en bedre løsning for strækningen. Det anbefales at inddrage eksperter fra Cowi i at udarbejde et løsningsforslag. * Sandsække skal ikke være den permanente løsning.	Vejforeninger i samarbejde med digelaget (og eksperter fra f.eks. Cowi og kommunen)

* Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget

Strandparken Kommunalt




Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Kraftig erosion efter overløb af overfladevand fra høje Risskov samt påvirket af højvandsituationer. Steen har bygget sig op på stranden.	Behov for udbedring af erosion. Ny løsningsmodel for at få overløb fra høje Risskov flyttet længere væk fra fløjdiget	Århus Kommune



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Der er ikke gjort noget som helst trods flere opfølgning mod Aarhus Kommune	Behov for udbedring af erosion. Ny løsningsmodel for at få overløb fra høje Risskov flyttet længere væk fra fløjdiget	Århus Kommune

Skitse for opbygning af dige

Digets opbygning



Boreprøver

Firmaet GEO har anført at følgende boringer er uden ler.

Jeg er ikke ekspert i tolkning/forståelse af selve rapporten, men vil alligevel lige knytte et par kommentarer til nogle af de fremførte kritiske boreprøver.

- B3: Ingen ler påvist (Jesper fra GEO skriver dog længere nede i mailen, at ler er påvist i kote lavere end 1.60, syntes ikke det fremgår af boreprofiler)
- B12: Ler klumper fundet, dog lavere end kote 1.60
- B24: Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 23 som er helt tæt på.
- B25 :Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 26 som er helt tæt på.
- B26: Diget vanskeligt at definere, så boring 26 er muligvis derfor heller ikke midt i dige.
- B31: Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 30 som er helt tæt på.
- B51: Det må være en fejl boring, se i stedet boring 52 som er meget tæt på.

Firmaet GEO anfører ligeledes en del boringer, hvor lerlaget er målt under kote 1.60

Er boreprøve B3 kritisk i forhold til en renovering af diget på det stykke ?.